

Mobile Origin

100W Car Charger 2x USB-C + USB-A CA25



PN: MO-100WCCH-CA25

User manual



www.mobileorigin.com

Made in China



Product Description:

- A) LED Indicator
- B) USB-C1 Port
- C) USB-C2 Port
- D) USB-A Port

Specifications:

- Input: 12-24V
- USB-C1 Output: 5-15V=3A, 20V=3.25A (PD 65W Max)
- USB-C2 Output: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A (PD 20W Max)
- USB-A Output: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A (QC 18W Max)
- USB-C1+C2 Output: 65W + 20W, (PD 85W Max)
- USB-C1+USB-A Output: 65W + 18W, PD+QC (83W Max)
- USB-C2+USB-A Output: 20W + 18W, PD+QC (38W Max)
- USB-C1+USB-C2+USB-A Output: 65W + 20W + 18W, PD+PD+QC (103W Max)
- Charging Protocols: PD3.0/QC3.0/PPS/FCP
- Product Dimensions: 80 x 39 x 27 mm
- Colour: Black
- Material: ABS + PC
- Weight: 37 g

Package Contents:

- 100W Car Charger CA25 - 2x USB-C + USB-A
- User Manual

Instructions For Use:

1. Plug the car charger into the cigarette lighter socket in your vehicle.
2. Insert the correct USB cable into one of the three ports (USB-C1/C2, USB-A).
3. Connect your device.
4. After charging your device, unplug the device and disconnect the car charger from the cigarette lighter.

Note: Please refer to this manual before using. For your mobile phone, use your device's original cable or a cable with recognized third-party certification (such as MFi).

EN

Important Safety Instructions:

- DO NOT disassemble, burn, or expose the product to water, whether in use or not.
- Avoid using the product in extremely high temperatures, high humidity, or dusty environments.
- DO NOT clean the product with chemicals or detergents. Use a dry or slightly damp cloth instead.
- Using incompatible accessories may pose a risk of injury or damage.
- The product may become warm during charging. This is a normal operating condition and not a cause for concern. If you notice an unusually high temperature, we recommend disconnecting the device from charging and allowing it to cool down before using it again.
- Keep the product out of reach of children and pets. This product is not intended for use as a toy.

Warranty does not apply in the following cases:

Damage from improper transportation, natural disasters (floods, fires, lightning, earthquakes), human error, product misuse, or unauthorized alterations/parts changes.

Note:

It is important to follow the safety precautions and instructions to avoid any risk of damage to your equipment or injury.

This product is subject to the WEEE Directive (2012/19/EU) and must not be disposed of with regular household waste. At the end of its life, please take it to an appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. This product complies with the requirements of the applicable EU directives and standards. Conformity assessment has been carried out in accordance with the relevant regulations.

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. In case of any problems or uncertainties, please contact the manufacturer at customer@mobileorigin.com.

Popis produktu:

- A) LED Indikátor
- B) USB-C1 Port
- C) USB-C2 Port
- D) USB-A Port

Specifikace:

- Vstup: 12–24V
- Výstup USB-C1: 5–15V=3A, 20V=3.25A (PD 65W Max)
- Výstup USB-C2: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A (PD 20W Max)
- Výstup USB-A: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A (QC 18W Max)
- Výstup USB-C1+C2: 65W+20W (PD 85W Max)
- Výstup USB-C1+USB-A: 65W+18W, PD+QC (83W Max)
- Výstup USB-C2+USB-A: 20W+18W, PD+QC (38W Max)
- Výstup USB-C1+USB-C2+USB-A: 65W+20W+18W, PD+PD+QC (103W Max)
- Nabíjecí protokoly: PD3.0/QC3.0/PPS/FCP
- Rozměry produktu: 80 × 39 × 27 mm
- Barva: Černá
- Materiál: ABS + PC
- Hmotnost: 37 g

Obsah balení:

- 100W Car Charger CA25 - 2x USB-C + USB-A
- Uživatelský manuál

Návod k použití:

1. Zapojte autonabíječku do zásuvky autozapalovače ve vašem vozidle.
2. Vložte správný USB kabel do jednoho ze tří portů (USB-C1/C2, USB-A).
3. Připojte své zařízení.
4. o dokončení nabíjení zařízení odpojte zařízení a vyjměte autonabíječku ze zásuvky autozapalovače.

Poznámka: Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Pro váš mobilní telefon používejte originální kabel vašeho zařízení nebo kabel s uznávanou certifikací třetí strany (například MFi).



Důležité bezpečnostní pokyny:

- Nerozebírejte, nespalujte ani nevystavujte produkt vodě, a to ani při používání, ani mimo něj.
- Vyhněte se používání produktu v extrémně vysokých teplotách, vysoké vlhkosti nebo prášném prostředí.
- Nečistěte produkt chemikáliemi ani detergenty. Používejte suchý nebo mírně navlhčený hadřík.
- Použití nekompatibilních doplňků může představovat riziko poranění nebo poškození.
- Produkt se může během nabíjení zahřát. Jedná se o normální provozní stav a není důvodem k obavám. Pokud zaznamenáte neobvykle vysokou teplotu, doporučujeme zařízení od nabíjení odpojit a nechat jej před opětovným použitím vychladnout.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat. Tento produkt není určen jako hračka.

Záruka se nevztahuje na následující případy:

Poškození způsobené nesprávnou přepravou, přírodními katastrofami (povodně, požáry, úder blesku, zemětřesení), lidskou chybou, nesprávným použitím produktu nebo neautorizovanými úpravami/výměnami částí.

Poznámka:

Je důležité dodržovat bezpečnostní opatření a pokyny, abyste předešli riziku poškození zařízení nebo zranění.

Tento produkt podléhá směrnici WEEE (2012/19/EU) a nesmí být likvidován spolu s běžným domácím odpadem. Po skončení jeho životnosti jej prosím odevzdejte na vhodném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Tento produkt splňuje požadavky platných směrnic a norem EU. Posouzení shody bylo provedeno v souladu s příslušnými předpisy.

Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

V případě jakýchkoli problémů nebo nejasností prosím kontaktujte výrobce na adrese: customercare@mobileorigin.com.

Popis produktu:

- A) LED Indikátor
- B) USB-C1 Port
- C) USB-C2 Port
- D) USB-A Port

SK

Špecifikácie:

- Vstup: 12–24V
- Výstup USB-C1: 5–15V=3A, 20V=3.25A (PD 65W Max)
- Výstup USB-C2: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A (PD 20W Max)
- Výstup USB-A: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A (QC 18W Max)
- Výstup USB-C1+C2: 65W+20W (PD 85W Max)
- Výstup USB-C1+USB-A: 65W+18W, PD+QC (83W Max)
- Výstup USB-C2+USB-A: 20W+18W, PD+QC (38W Max)
- Výstup USB-C1+USB-C2+USB-A: 65W+20W+18W, PD+PD+QC (103W Max)
- Nabíjacie protokoly: PD3.0/QC3.0/PPS/FCP
- Rozmery produktu: 80 × 39 × 27 mm
- Farba: Čierna
- Materiál: ABS + PC
- Hmotnosť: 37 g

Obsah balenia:

- 100W Car Charger CA25 - 2x USB-C + USB-A
- Uživatelský manuál

Návod na použitie:

1. Vložte autonabíjačku do zásuvky zapalovača cigariet vo vašom vozidle.
2. Vložte správny USB kábel do jedného z troch portov (USB-C1/C2, USB-A).
3. Pripojte svoje zariadenie.
4. Po dokončení nabíjania zariadenie odpojte a vyberte autonabíjačku zo zásuvky zapalovača.

Poznámka: Pred použitím si prosím prečítajte tento manuál. Pre váš mobilný telefón používajte originálny kábel vášho zariadenia alebo kábel s uznanou certifikáciou tretej strany (napríklad MFi).

Dôležité bezpečnostné pokyny:

- Nerozoberajte, nespálujte ani nevystavujte produkt vode, a to ani pri používaní, ani mimo neho.
- Vyhňte sa používaniu produktu pri extrémne vysokých teplotách, vysokej vlhkosti alebo v prašnom prostredí.
- Nečistite produkt chemikáliami ani čistiacimi prostriedkami. Používajte suchú alebo mierne navlhčenú handričku.
- Použitie nekompatibilných doplnkov môže predstavovať riziko poranenia alebo poškodenia.
- Produkt sa môže počas nabíjania zahriať. Ide o normálny prevádzkový stav a nie je dôvodom na obavy. Ak zaznamenáte neobvykle vysokú teplotu, odporúčame zariadenie od nabíjania odpojiť a nechať ho pred ďalším použitím vychladnúť.
- Uchovávajte produkt mimo dosahu detí a domácich zvierat. Tento produkt nie je určený ako hračka.

Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

Poškodenie spôsobené nesprávnou prepravou, prírodnými katastrofami (povodne, požiare, zásah bleskom, zemetrasenie), ľudskou chybou, nesprávnym používaním produktu alebo neautorizovanými úpravami/výmennými časťami.

Poznámka:

Je dôležité dodržiavať bezpečnostné opatrenia a pokyny, aby ste predišli riziku poškodenia zariadenia alebo zranenia.

Tento produkt podlieha smernici WEEE (2012/19/EÚ) a nesmie byť likvidovaný spolu s bežným domácim odpadom. Po skončení jeho životnosti ho prosím odneste na vhodné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Tento produkt spĺňa požiadavky platných smerníc a noriem EÚ. Posúdenie zhody bolo vykonané v súlade s príslušnými predpismi.

Všetky ochranné známky a registrované ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

V prípade akýchkoľvek problémov alebo nejasností kontaktujte výrobcu na adrese: customercare@mobileorigin.com.

Produktbeschreibung:

- A) LED-Anzeige
- B) USB-C1 Anschluss
- C) USB-C2 Anschluss
- D) USB-A Anschluss

Technische Daten:

- Eingang: 12–24V
- Ausgang USB-C1: 5–15V=3A, 20V=3.25A (PD 65W Max)
- Ausgang USB-C2: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A (PD 20W Max)
- Ausgang USB-A: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A (QC 18W Max)
- Ausgang USB-C1+C2: 65W+20W (PD 85W Max)
- Ausgang USB-C1+USB-A: 65W+18W, PD+QC (83W Max)
- Ausgang USB-C2+USB-A: 20W+18W, PD+QC (38W Max)
- Ausgang USB-C1+USB-C2+USB-A: 65W+20W+18W, PD+PD+QC (103W Max)
- Ladeprotokolle: PD3.0/QC3.0/PPS/FCP
- Produktabmessungen: 80 × 39 × 27 mm
- Farbe: Schwarz
- Material: ABS + PC
- Gewicht: 37 g

Lieferumfang:

- 100W Car Charger CA25 - 2x USB-C + USB-A
- Benutzerhandbuch

Anleitung zur Verwendung:

1. Stecken Sie das Kfz-Ladegerät in die Zigarettenanzünder-Steckdose Ihres Fahrzeugs.
2. Stecken Sie das passende USB-Kabel in einen der drei Anschlüsse (USB-C1/C2, USB-A).
3. Verbinden Sie Ihr Gerät.
4. Nach Abschluss des Ladevorgangs trennen Sie das Gerät und ziehen das Ladegerät aus der Zigarettenanzünder-Steckdose.

Hinweis: Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung. Für Ihr Mobiltelefon verwenden Sie bitte das Originalkabel Ihres Geräts oder ein Kabel mit anerkannter Drittanbieter-Zertifizierung (z. B. MFi).

DE

Wichtige Sicherheitshinweise:

- Zerlegen, verbrennen oder Wasser aussetzen, weder während der Verwendung noch außerhalb, vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei extrem hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder staubiger Umgebung.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit Chemikalien oder Reinigungsmitteln. Verwenden Sie ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch.
- Die Verwendung inkompatibler Zubehörteile kann Verletzungs- oder Beschädigungsrisiken darstellen.
- Das Produkt kann sich während des Ladevorgangs erwärmen. Dies ist ein normaler Betriebszustand und kein Grund zur Besorgnis. Wenn eine ungewöhnlich hohe Temperatur auftritt, empfehlen wir, das Gerät vom Laden zu trennen und vor der erneuten Verwendung abkühlen zu lassen.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und Haustieren fern. Dieses Produkt ist nicht als Spielzeug gedacht.

Garantie entfällt in folgenden Fällen:

Beschädigungen durch unsachgemäßen Transport, Naturkatastrophen (Überschwemmungen, Brände, Blitzschlag, Erdbeben), menschliches Versagen, unsachgemäße Verwendung des Produkts oder nicht autorisierte Änderungen/Austausch von Teilen.

Hinweis:

Es ist wichtig, die Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen zu beachten, um Schäden am Gerät oder Verletzungen zu vermeiden.

Dieses Produkt unterliegt der WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) und darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Am Ende seiner Lebensdauer bitte zu einer geeigneten Sammelstelle für die Wiederverwertung von Elektro- und Elektronikgeräten bringen.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien und Normen. Die Konformitätsbewertung wurde gemäß den relevanten Vorschriften durchgeführt.

Alle Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Bei Problemen oder Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an den Hersteller unter: customercare@mobileorigin.com.

Termékleírás:

- A) LED Jelző
- B) USB-C1 Port
- C) USB-C2 Port
- D) USB-A Port

Műszaki adatok:

- Bemenet: 12–24V
- USB-C1 kimenet: 5–15V=3A, 20V=3.25A (PD 65W Max)
- USB-C2 kimenet: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A (PD 20W Max)
- USB-A kimenet: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A (QC 18W Max)
- USB-C1+C2 kimenet: 65W+20W (PD 85W Max)
- USB-C1+USB-A kimenet: 65W+18W, PD+QC (83W Max)
- USB-C2+USB-A kimenet: 20W+18W, PD+QC (38W Max)
- USB-C1+USB-C2+USB-A kimenet: 65W+20W+18W, PD+PD+QC (103W Max)
- Töltési protokollok: PD3.0/QC3.0/PPS/FCP
- Termék méretei: 80 × 39 × 27 mm
- Szín: Fekete
- Anyag: ABS + PC
- Súly: 37 g

Csomag tartalma:

- 100W Car Charger CA25 - 2x USB-C + USB-A
- Használati útmutató

Használati útmutató:

1. Dugja be az autós töltőt a jármű szivargyújtó aljzatába.
2. Csatlakoztassa a megfelelő USB kábelt az egyik három porthoz (USB-C1/C2, USB-A).
3. Csatlakoztassa készülékét.
4. A töltés befejezése után válassza le a készüléket, majd húzza ki az autós töltőt a szivargyújtó aljzatából.

Megjegyzés: Használat előtt kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet. Mobiltelefonja esetén használja a készülék eredeti kábelét, vagy egy harmadik fél által hitelesített kábelt (például MFi).

HU

Fontos biztonsági útmutatók:

- Ne szedje szét, ne égesse el, és ne tegye ki víznek, sem használat közben, sem használaton kívül.
- Kerülje a termék használatát rendkívül magas hőmérsékleten, magas páratartalom mellett vagy poros környezetben.
- Ne tisztítsa a terméket vegyszerekkel vagy tisztítószerrel. Használjon száraz vagy enyhén nedves kendőt.
- A nem kompatibilis kiegészítők használata sérülés- vagy károsodásveszélyt jelenthet.
- A termék töltés közben felmelegedhet. Ez normál üzemi állapot, és nem okoz aggodalmat. Ha szokatlanul magas hőmérsékletet tapasztal, javasoljuk a készülék leválasztását és hűlés után történő újra használatát.
- Tartsa a terméket gyermekektől és háziállatoktól távol. Ez a termék nem játék.

A garancia nem vonatkozik a következő esetekre:

Sérülés helytelen szállítás, természeti katasztrófák (árvíz, tűz, villámcsapás, földrengés), emberi hiba, a termék helytelen használata vagy nem engedélyezett módosítás/alkatrészcsere esetén.

Megjegyzés:

Fontos a biztonsági előírások és útmutatók betartása, hogy elkerülje a készülék károsodását vagy sérülést.

Ez a termék a WEEE irányelv (2012/19/EU) hatálya alá tartozik, és nem dobható ki a háztartási hulladékkal. Élettartama végén kérjük, vigye megfelelő gyűjtőhelyre az elektronikai hulladék újrahasznosítására.

Ez a termék megfelel a vonatkozó EU irányelveknek és szabványoknak. A megfelelőség értékelése a releváns előírások szerint történt.

Minden védjegy és bejegyzett védjegy a tulajdonosuk tulajdonát képezi.

Probléma vagy bizonytalanság esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a gyártóval: customercare@mobileorigin.com.

Opis produktu:

- A) Wskaźnik LED
- B) Port USB-C1
- C) Port USB-C2
- D) Port USB-A

Specyfikacja:

- Wejście: 12–24V
- Wyjście USB-C1: 5–15V=3A, 20V=3.25A (PD 65W Max)
- Wyjście USB-C2: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A (PD 20W Max)
- Wyjście USB-A: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A (QC 18W Max)
- Wyjście USB-C1+C2: 65W+20W (PD 85W Max)
- Wyjście USB-C1+USB-A: 65W+18W, PD+QC (83W Max)
- Wyjście USB-C2+USB-A: 20W+18W, PD+QC (38W Max)
- Wyjście USB-C1+USB-C2+USB-A: 65W+20W+18W, PD+PD+QC (103W Max)
- Protokoły ładowania: PD3.0/QC3.0/PPS/FCP
- Wymiary produktu: 80 × 39 × 27 mm
- Kolor: Czarny
- Materiał: ABS + PC
- Waga: 37 g

Zawartość opakowania:

- 100W Car Charger CA25 - 2x USB-C + USB-A
- Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi:

1. Włóż ładowarkę samochodową do gniazda zapalniczki w pojeździe.
2. Podłącz odpowiedni kabel USB do jednego z trzech portów (USB-C1/C2, USB-A).
3. Podłącz swoje urządzenie.
4. Po zakończeniu ładowania odłącz urządzenie i wyjmij ładowarkę samochodową z gniazda zapalniczki.

Uwaga: Przed użyciem przeczytaj tę instrukcję. W przypadku telefonu komórkowego używaj oryginalnego kabla urządzenia lub kabla z uznaną certyfikacją strony trzeciej (np. MFi).

Ważne wskazówki bezpieczeństwa:

- Nie demontuj, nie spalaj ani nie wystawiaj produktu na działanie wody, ani podczas używania, ani poza nim.
- Unikaj używania produktu w ekstremalnie wysokich temperaturach, przy wysokiej wilgotności lub w zakurzonej środowisku.
- Nie czyść produktu chemikaliami ani detergentami. Używaj suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- Używanie niekompatybilnych akcesoriów może stanowić ryzyko urazu lub uszkodzenia.
- Produkt może nagrzewać się podczas ładowania. Jest to normalny stan pracy i nie powinien budzić niepokoju. W przypadku wyjątkowo wysokiej temperatury zaleca się odłączenie urządzenia od ładowania i pozostawienie go do ostygnięcia przed ponownym użyciem.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych. Produkt nie jest

zabawką.

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego transportu, klęsk żywiołowych (powódzie, pożary, uderzenia pioruna, trzęsienia ziemi), błędów ludzkich, niewłaściwego użytkowania produktu lub nieautoryzowanych modyfikacji/wymiany części.

Uwaga:

Ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i instrukcji, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu lub obrażeń.

Produkt podlega dyrektywie WEEE (2012/19/UE) i nie może być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi. Po zakończeniu jego użytkowania należy oddać go do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw i norm UE. Ocena zgodności została przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

W przypadku problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem: customercare@mobileorigin.com.

Περιγραφή προϊόντος:

- A) Ενδεικτική λυχνία LED
- B) Θύρα USB-C1
- C) Θύρα USB-C2
- D) Θύρα USB-A

GR

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Είσοδος: 12–24V
- Έξοδος USB-C1: 5–15V=3A, 20V=3.25A (PD 65W Max)
- Έξοδος USB-C2: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A (PD 20W Max)
- Έξοδος USB-A: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A (QC 18W Max)
- Έξοδος USB-C1+C2: 65W+20W (PD 85W Max)
- Έξοδος USB-C1+USB-A: 65W+18W, PD+QC (83W Max)
- Έξοδος USB-C2+USB-A: 20W+18W, PD+QC (38W Max)
- Έξοδος USB-C1+USB-C2+USB-A: 65W+20W+18W, PD+PD+QC (103W Max)
- Πρωτόκολλα φόρτισης: PD3.0/QC3.0/PPS/FCP
- Διαστάσεις προϊόντος: 80 × 39 × 27 mm
- Χρώμα: Μαύρο
- Υλικό: ABS + PC
- Βάρος: 37 g

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- 100W Car Charger CA25 - 2x USB-C + USB-A
- Οδηγίες χρήσης

Οδηγίες χρήσης:

1. Τοποθετήστε τον φορτιστή αυτοκινήτου στην υποδοχή αναπτήρα του οχήματός σας.
2. Συνδέστε το σωστό καλώδιο USB σε μία από τις τρεις θύρες (USB-C1/C2, USB-A).
3. Συνδέστε τη συσκευή σας.
4. Μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης, αποσυνδέστε τη συσκευή και αφαιρέστε τον φορτιστή από την υποδοχή αναπτήρα.

Σημείωση: Παρακαλείστε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Για το κινητό σας τηλέφωνο χρησιμοποιήστε το αυθεντικό καλώδιο της συσκευής σας ή καλώδιο με αναγνωρισμένη πιστοποίηση τρίτου κατασκευαστή (π.χ. MFi).

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας:

- Μην αποσυναρμολογείτε, μην καίτε και μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό, είτε κατά τη χρήση είτε εκτός αυτής.
- Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή σκονισμένα περιβάλλοντα.
- Μην καθαρίζετε το προϊόν με χημικά ή απορρυπαντικά. Χρησιμοποιήστε στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί.
- Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά.
- Το προϊόν μπορεί να θερμανθεί κατά τη φόρτιση. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας. Αν παρατηρήσετε ασυνήθιστα υψηλή θερμοκρασία, συνιστάται να αποσυνδέσετε τη συσκευή και να την αφήσετε να κρυώσει πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται ως παιχνίδι.

Η εγγύηση δεν ισχύει στις εξής περιπτώσεις:

Ζημιές από ακατάλληλη μεταφορά, φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, πυρκαγιές, κεραυνοί, σεισμοί), ανθρώπινο λάθος, λανθασμένη χρήση του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις/αντικατάσταση μερών.

Σημείωση:

Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τα μέτρα ασφαλείας και τις οδηγίες για να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή ή τραυματισμούς.

Το προϊόν αυτό υπάγεται στην Οδηγία WEEE (2012/19/EE) και δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Στο τέλος της διάρκειας ζωής του, παρακαλείστε να το μεταφέρετε σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχυουσών οδηγιών και προτύπων της ΕΕ. Η αξιολόγηση συμμόρφωσης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.

Όλα τα εμπορικά σήματα και καταχωρημένα σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Σε περίπτωση προβλημάτων ή αμφιβολιών, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή στη διεύθυνση: customercare@mobileorigin.com.

Produktbeskrivelse:

- A) LED Indikator
- B) USB-C1 Port
- C) USB-C2 Port
- D) USB-A Port

Specifikationer:

- Input: 12–24V
- Output USB-C1: 5–15V=3A, 20V=3.25A (PD 65W Max)
- Output USB-C2: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A (PD 20W Max)
- Output USB-A: 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A (QC 18W Max)
- Output USB-C1+C2: 65W+20W (PD 85W Max)
- Output USB-C1+USB-A: 65W+18W, PD+QC (83W Max)
- Output USB-C2+USB-A: 20W+18W, PD+QC (38W Max)
- Output USB-C1+USB-C2+USB-A: 65W+20W+18W, PD+PD+QC (103W Max)
- Ladeprotokoller: PD3.0/QC3.0/PPS/FCP
- Produktmål: 80 × 39 × 27 mm
- Farve: Sort
- Materiale: ABS + PC
- Vægt: 37 g

Indhold i pakken:

- 100W Car Charger CA25 - 2x USB-C + USB-A
- Brugermanual

Brugsanvisning:

1. Sæt billaderen i cigarettænderstikket i dit køretøj.
2. Tilslut det korrekte USB-kabel til en af de tre porte (USB-C1/C2, USB-A).
3. Tilslut din enhed.
4. Når opladningen er færdig, afbryd forbindelsen til enheden og tag billaderen ud af cigarettænderstikket.

Bemærk: Læs venligst denne manual før brug. For din mobiltelefon skal du bruge enhedens originale kabel eller et kabel med anerkendt tredjepartscertificering (f.eks. MFi).

DK

Vigtige sikkerhedsanvisninger:

- Må ikke adskilles, brændes eller udsættes for vand, hverken under brug eller udenfor brug.
- Undgå brug af produktet ved ekstremt høje temperaturer, høj luftfugtighed eller støvede omgivelser.
- Rengør ikke produktet med kemikalier eller rengøringsmidler. Brug en tør eller let fugtig klud.
- Brug af inkompatibelt tilbehør kan medføre risiko for skade eller beskadigelse.
- Produktet kan blive varmt under opladning. Dette er normal drift og bør ikke give anledning til bekymring. Hvis temperaturen bliver usædvanligt høj, anbefales det at afbryde opladningen og lade produktet køle af før brug.
- Hold produktet uden for børns og kæledyrs rækkevidde. Produktet er ikke beregnet som legetøj.

Garantien gælder ikke i følgende tilfælde:

Skader forårsaget af forkert transport, naturkatastrofer (oversvømmelser, brande, lynnedslag, jordskælv), menneskelige fejl, forkert brug af produktet eller uautoriserede ændringer/udskiftning af dele.

Bemærk:

Det er vigtigt at følge sikkerhedsforanstaltningerne og instruktionerne for at undgå skader på udstyr eller personskafe.

Dette produkt er omfattet af WEEE-direktivet (2012/19/EU) og må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Ved slutningen af produktets levetid skal det afleveres til et egnet indsamlingssted til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

Produktet overholder kravene i gældende EU-direktiver og standarder. Overensstemmelsesvurdering er udført i overensstemmelse med relevante forskrifter.

Alle varemærker og registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.

Ved problemer eller usikkerhed, kontakt producenten på:
customercare@mobileorigin.com.

Mobile Origin



Producer: S-Cube s.r.o.
Email: customercare@mobileorigin.com
www.mobileorigin.com
Address: Krajankova 3176/2,
Prague, 141 00, Czechia
www.mobileorigin.com

Made in China

