

Mobile Origin

3in1 50W Car Charger CA27 - USB-C + USB-A, USB-C Cable


User Manual

PN: MO-CCH-CA27



www.mobileorigin.com

Made in China



Product Description:

- A)** Retractable USB-C Cable PD 30W (Length 80 cm)
- B)** USB-C 3A Port
- C)** USB-A 2.4A Port
- D)** Adjustable joint

Specifications:

- Input: 12-24V
- USB-C Cable PD 30W Output: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A (PD 30W Max)
- USB-C 3A Output: 5V=3A (15W Max)
- USB-A 2.4A Output: 5V=2.4A (12W Max)
- Total Power: 50W Max
- Charging Protocol: PD3.0/2.0, BC1.2
- Product Dimensions: 130 x 45 x 22.5 mm
- USB-C PD 30W Cable Length: 80 cm
- Colour: Space Grey
- Material: ABS + PC
- Weight: 82 g

Package Contents:

- 3in1 50W Car Charger CA27 - USB-C + USB-A, USB-C Cable
- User Manual

Instructions For Use:

- 1.** Insert the car charger into your vehicle's 12-24V cigarette

lighter socket.

2. Use built-in retractable USB-C cable **(A)**, or connect your own cable to one of the USB-C port **(B)** or to the USB-A port **(C)** on the Charger.
3. Connect your device.
4. After the device is fully charged, remove it from the charger and unplug the charger from the car's cigarette lighter socket.

Note: Please refer to this manual before using. For your mobile phone, use your device's original cable or a cable with recognized third-party certification (such as MFi).

Important Safety Instructions:

- DO NOT disassemble, burn, or expose the product to water, whether in use or not.
- Avoid using the product in extremely high temperatures, high humidity, or dusty environments.
- DO NOT clean the product with chemicals or detergents. Use a dry or slightly damp cloth instead.
- Using incompatible accessories may pose a risk of injury or damage.
- The product may become warm during charging. This is a normal operating condition and not a cause for concern. If you notice an unusually high temperature, we recommend disconnecting the device from charging and allowing it to cool down before using it again.

- Keep the product out of reach of children and pets. This product is not intended for use as a toy.

Warranty does not apply in the following cases:

Damage from improper transportation, natural disasters (floods, fires, lightning, earthquakes), human error, product misuse, or unauthorized alterations/parts changes.

Note:

It is important to follow the safety precautions and instructions to avoid any risk of damage to your equipment or injury.

This product is subject to the WEEE Directive (2012/19/EU) and must not be disposed of with regular household waste. At the end of its life, please take it to an appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

This product complies with the requirements of the applicable EU directives and standards. Conformity assessment has been carried out in accordance with the relevant regulations.

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.

In case of any problems or uncertainties, please contact the manufacturer at customercare@mobileorigin.com.

Popis produktu:

- A)** Samonavíjecí USB-C kabel PD 30W (délka 80 cm)
- B)** USB-C 3A Port
- C)** USB-A 2.4A Port
- D)** Polohovatelný kloub

Specifikace:

- Vstup: 12-24V
- Výstup USB-C kabelu PD 30W: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A (PD 30W Max)
- Výstup USB-C 3A: 5V=3A (15W Max)
- Výstup USB-A 2.4A: 5V=2.4A (12W Max)
- Celkový výkon: 50W Max
- Protokoly nabíjení: PD3.0/2.0, BC1.2
- Rozměry produktu: 130 x 45 x 22.5 mm
- Délka kabelu USB-C PD 30W: 80 cm
- Barva: Space Grey
- Materiál: ABS + PC
- Hmotnost: 82 g

Obsah balení:

- 3in1 50W Car Charger CA27 - USB-C + USB-A, USB-C Cable
- Uživatelská příručka

Návod k použití:

1. Vložte nabíječku do 12–24V zásuvky zapalovače ve vozidle.

2. Použijte vestavěný samonavíjecí USB-C kabel **(A)** nebo připojte vlastní kabel do jednoho z USB-C **(B)** nebo USB-A **(C)** portu nabíječky.
3. Připojte své zařízení.
4. Po úplném nabití zařízení jej odpojte z nabíječky a vyjměte nabíječku ze zásuvky zapalovače.

Poznámka:

Před použitím si prosím prostudujte tuto příručku. Pro svůj mobilní telefon používejte originální kabel k vašemu zařízení nebo kabel s uznávanou certifikací třetí strany (např. MFi).

Důležité bezpečnostní pokyny:

- **NEROZEBÍREJTE**, nespalujte ani nevystavujte produkt vodě, a to ani během používání, ani mimo něj.
- Vyhněte se používání produktu v extrémně vysokých teplotách, při vysoké vlhkosti nebo v prašném prostředí.
- **NEČISTĚTE** produkt chemikáliemi nebo čisticími prostředky. Používejte suchý nebo mírně navlhčený hadřík.
- Používání nekompatibilního příslušenství může představovat riziko zranění nebo poškození.
- Při nabíjení se může produkt zahřívat. Jedná se o běžný provozní stav a není důvodem k obavám. Pokud zaznamenáte neobvykle vysokou teplotu, doporučujeme zařízení odpojit od nabíjení a nechat jej vychladnout, než jej znovu použijete.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat. Tento

výrobek není určen k použití jako hračka.

Záruka se nevztahuje na následující případy:

Poškození způsobené nesprávnou přepravou, přírodními katastrofami (povodně, požáry, blesky, zemětřesení), lidskou chybou, nesprávným použitím výrobku nebo neautorizovanými úpravami či výměnou dílů.

Poznámka:

Je důležité dodržovat bezpečnostní opatření a pokyny, aby se předešlo jakémukoli riziku poškození zařízení nebo zranění. Tento výrobek podléhá směrnici WEEE (2012/19/EU) a nesmí být likvidován s běžným domovním odpadem. Po skončení životnosti jej odevzdejte na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Tento výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic a norem EU. Posouzení shody bylo provedeno v souladu s příslušnými předpisy. Veškeré ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

V případě jakýchkoli problémů nebo nejasností kontaktujte výrobce na adrese customercare@mobileorigin.com.

Popis produktu:

- A)** Samonavíjací USB-C kábel PD 30W (Dĺžka 80 cm)
- B)** USB-C 3A Port
- C)** USB-A 2.4A Port
- D)** Polohovateľný klb

Špecifikácie:

- Vstup: 12-24V
- Výstup USB-C kábla PD 30W: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A (PD 30W Max)
- Výstup USB-C 3A: 5V=3A (15W Max)
- Výstup USB-A 2.4A: 5V=2.4A (12W Max)
- Celkový výkon: 50W Max
- Protokoly nabíjania: PD3.0/2.0, BC1.2
- Rozmery produktu: 130 x 45 x 22.5 mm
- Dĺžka kábla USB-C PD 30W: 80 cm
- Farba: Space Grey
- Materiál: ABS + PC
- Hmotnosť: 82 g

Obsah balenia:

- 3in1 50W Car Charger CA27 - USB-C + USB-A, USB-C Cable
- Používateľský manuál

Návod na použitie:

1. Vložte nabíjačku do 12–24V zásuvky zapalovača vo vozidle.

2. Použite vstavaný samonavíjací USB-C kábel **(A)** alebo pripojte vlastný kábel do jedného z USB-C **(B)** alebo do USB-A **(C)** portu nabíjačky.
3. Pripojte svoje zariadenie.
4. Po úplnom nabití zariadenia ho odpojte z nabíjačky a vyberte nabíjačku zo zásuvky zapalovača.

Poznámka: Pred použitím si prosím preštudujte tento manuál. Pre svoj mobilný telefón používajte originálny kábel k zariadeniu alebo kábel s uznávanou certifikáciou tretej strany (napr. MFi).

Dôležité bezpečnostné pokyny:

- **NEROZOBERAJTE**, nespálujte ani nevystavujte produkt vode, a to ani počas používania, ani mimo neho.
- Vyhýbajte sa používaniu produktu v extrémne vysokých teplotách, vysokej vlhkosti alebo prašnom prostredí.
- **NEČISTITE** produkt chemikáliami alebo čistiacimi prostriedkami. Používajte suchú alebo mierne navlhčenú handričku.
- Používanie nekompatibilného príslušenstva môže predstavovať riziko zranenia alebo poškodenia.
- Počas nabíjania sa môže produkt zahrievať. Ide o bežný prevádzkový stav a nie je dôvodom na obavy. Ak zaznamenáte nezvyčajne vysokú teplotu, odporúčame zariadenie odpojiť od nabíjania a nechať ho vychladnúť, než ho znovu použijete.
- Udržiavajte produkt mimo dosahu detí a domácich zvierat. Tento výrobok nie je určený ako hračka.

Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

Poškodenie spôsobené nesprávnou prepravou, prírodnými katastrofami (povodne, požiare, blesky, zemetrasenia), ľudskou chybou, nesprávnym použitím výrobku alebo neautorizovanými úpravami / zmenami dielov.

Poznámka:

Je dôležité dodržiavať bezpečnostné opatrenia a pokyny, aby sa predišlo akémukoľvek riziku poškodenia vášho zariadenia alebo zranenia.

Tento výrobok podlieha smernici WEEE (2012/19/EU) a nesmie byť likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom. Po skončení životnosti ho prosím odovzdajte na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Tento výrobok spĺňa požiadavky príslušných smerníc a noriem EÚ. Posúdenie zhody bolo vykonané v súlade s príslušnými predpismi. Všetky ochranné známky a registrované ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

V prípade akýchkoľvek problémov alebo nejasností kontaktujte výrobcu na adrese customercare@mobileorigin.com.

Produktbeschreibung:

- A) Selbsteinziehendes USB-C Kabel PD 30W (Länge 80 cm)
- B) USB-C 3A Port
- C) USB-A 2.4A Port
- D) Verstellbare Halterung

Spezifikationen:

- Eingang: 12-24V
- USB-C PD 30W Kabel Ausgang: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A (PD 30W Max)
- USB-C 3A Ausgang: 5V=3A (15W Max)
- USB-A 2.4A Ausgang: 5V=2.4A (12W Max)
- Gesamtleistung: 50W Max
- Ladeprotokoll: PD3.0/2.0, BC1.2
- Produktabmessungen: 130 x 45 x 22.5 mm
- USB-C PD 30W Kabellänge: 80 cm
- Farbe: Space Grey
- Material: ABS + PC
- Gewicht: 82 g

Packungsinhalt:

- 3in1 50W Car Charger CA27 - USB-C + USB-A, USB-C Cable
- Benutzerhandbuch

Gebrauchsanweisung:

1. Stecken Sie das Autoladegerät in die 12–24V Zigarettenanzünder-

buchse Ihres Fahrzeugs.

2. Verwenden Sie das integrierte einziehbare USB-C Kabel **(A)** oder schließen Sie Ihr eigenes Kabel an einen der USB-C **(B)** oder an den USB-A Port **(C)** des Ladegeräts an.
3. Schließen Sie Ihr Gerät an.
4. Nachdem das Gerät vollständig geladen ist, trennen Sie es vom Ladegerät und ziehen Sie das Ladegerät aus der Zigarettenanzünderbuchse.

Hinweis: Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung. Verwenden Sie für Ihr Mobiltelefon das Originalkabel Ihres Geräts oder ein Kabel mit anerkannter Zertifizierung eines Drittanbieters (z. B. MFi).

Wichtige Sicherheitshinweise:

- ZERLEGEN, verbrennen oder setzen Sie das Produkt weder im Betrieb noch außerhalb des Betriebs Wasser aus.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts bei extrem hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder in staubiger Umgebung.
- REINIGEN Sie das Produkt nicht mit Chemikalien oder Reinigungsmitteln. Verwenden Sie stattdessen ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch.
- Die Verwendung inkompatibler Zubehörteile kann ein Risiko für Verletzungen oder Schäden darstellen.
- Das Produkt kann sich während des Ladevorgangs erwärmen. Dies ist ein normaler Betriebszustand und kein Grund zur Sorge. Wenn Sie eine ungewöhnlich hohe Temperatur feststellen, empfehlen wir, das

Gerät vom Ladevorgang zu trennen und es abkühlen zu lassen, bevor Sie es erneut verwenden.

- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Dieses Produkt ist nicht als Spielzeug vorgesehen.

Die Garantie gilt nicht in folgenden Fällen:

Schäden durch unsachgemäßen Transport, Naturkatastrophen (Überschwemmungen, Brände, Blitzeinschläge, Erdbeben), menschliches Versagen, Produktmissbrauch oder nicht autorisierte Änderungen / Teileänderungen.

Hinweis:

Es ist wichtig, die Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen zu befolgen, um jegliches Risiko von Schäden an Ihrer Ausrüstung oder Verletzungen zu vermeiden.

Dieses Produkt unterliegt der WEEE-Richtlinie (2012/19/EU) und darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Bitte bringen Sie es am Ende seiner Lebensdauer zu einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten.

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien und Normen. Die Konformitätsbewertung wurde gemäß den einschlägigen Vorschriften durchgeführt.

Alle Marken und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Bei Problemen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an den Hersteller unter customercare@mobileorigin.com.

Termékleírás:

- A)** Önfeltekeredő USB-C Kábel PD 30W (Hossz 80 cm)
- B)** USB-C 3A Port
- C)** USB-A 2.4A Port
- D)** Állítható tartó

Műszaki adatok:

- Bemenet: 12-24V
- USB-C PD 30W kábel kimenet: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A (PD 30W Max)
- USB-C 3A kimenet: 5V=3A (15W Max)
- USB-A 2.4A kimenet: 5V=2.4A (12W Max)
- Teljesítmény összesen: 50W Max
- Töltési protokoll: PD3.0/2.0, BC1.2
- Termék méretei: 130 x 45 x 22.5 mm
- USB-C PD 30W kábel hossza: 80 cm
- Szín: Space Grey
- Anyag: ABS + PC
- Súly: 82 g

A csomag tartalma:

- 3in1 50W Car Charger CA27 - USB-C + USB-A, USB-C Cable
- Felhasználói kézikönyv

Használati utasítás:

1. Helyezze be az autós töltőt a jármű 12–24V szivargyújtó

aljzatába.

2. Használja a beépített behúzható USB-C kábelt **(A)**, vagy csatlakoztassa saját kábelét az egyik USB-C **(B)** az USB-A porthoz **(C)** a töltőn.

3. Csatlakoztassa a készülékét.

4. A készülék teljes feltöltése után válassza le azt a töltőről, és húzza ki a töltőt a szivargyújtó aljzataból.

Megjegyzés: Kérjük, használat előtt olvassa el ezt a kézikönyvet. Mobiltelefonjához használja az eszköz eredeti kábelét vagy egy elismert harmadik fél által tanúsított kábelt (például MFi).

Fontos biztonsági utasítások:

- NE szedje szét, ne égesse el, és ne tegye ki a terméket víz hatásának, sem használat közben, sem azon kívül.
- Kerülje a termék használatát rendkívül magas hőmérsékleten, magas páratartalom mellett vagy poros környezetben.
- NE tisztítsa a terméket vegyszerekkel vagy tisztítószerekkel. Használjon száraz vagy enyhén nedves rongyot.
- Nem kompatibilis tartozékok használata sérülés vagy károsodás kockázatát jelentheti.
- Töltés közben a termék felmelegedhet. Ez normál működési állapot, és nem ad okot aggodalomra. Ha szokatlanul magas hőmérsékletet észlel, javasoljuk, hogy válassza le a készüléket a töltésről, és hagyja lehűlni, mielőtt ismét használná.
- Tartsa a terméket gyermekek és háziállatok elől elzárva. A termék

nem játék céljára készült.

A garancia nem vonatkozik a következő esetekre:

Nem megfelelő szállításból eredő károk, természeti katasztrófák (árvíz, tűz, villámcsapás, földrengés), emberi hiba, a termék helytelen használata vagy nem engedélyezett módosítások / alkatrészcserek.

Megjegyzés:

Fontos betartani a biztonsági előírásokat és útmutatásokat, hogy elkerülje a berendezés károsodásának vagy sérülés kockázatát.

Ez a termék a WEEE irányelv (2012/19/EU) hatálya alá tartozik, és nem dobható ki a háztartási hulladékkal együtt. Élettartama végén kérjük, adja le megfelelő gyűjtőhelyen az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására.

Ez a termék megfelel az alkalmazandó EU irányelvek és szabványok követelményeinek. A megfelelőségértékelést a vonatkozó előírások szerint végezték el.

Minden védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonos tulajdonát képezi.

Bármilyen probléma vagy bizonytalanság esetén forduljon a gyártóhoz a következő címen: customercare@mobileorigin.com.

Opis produktu:

- A)** Samozwijający się kabel USB-C PD 30W (Długość 80 cm)
- B)** Port USB-C 3A
- C)** Port USB-A 2.4A
- D)** Regulowany uchwyt

Specyfikacja:

- Wejście: 12-24V
- Wyjście kabla USB-C PD 30W: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A (PD 30W Max)
- Wyjście USB-C 3A: 5V=3A (15W Max)
- Wyjście USB-A 2.4A: 5V=2.4A (12W Max)
- Moc całkowita: 50W Max
- Protokoły ładowania: PD3.0/2.0, BC1.2
- Wymiary produktu: 130 x 45 x 22.5 mm
- Długość kabla USB-C PD 30W: 80 cm
- Kolor: Space Grey
- Materiał: ABS + PC
- Waga: 82 g

Zawartość opakowania:

- 3in1 50W Car Charger CA27 - USB-C + USB-A, USB-C Cable
- Instrukcja obsługi

Instrukcje użytkowania:

1. Włóż ładowarkę samochodową do gniazdka zapalniczki 12-24V

w pojeździe.

2. Użyj wbudowanego rozciąganego kabla USB-C lub **(A)** podłącz własny kabel do jednego z portów USB-C lub **(B)** do portu USB-A **(C)** w ładowarce.

3. Podłącz swoje urządzenie.

4. Po pełnym naładowaniu urządzenia, odłącz je od ładowarki i wyjmij ładowarkę z gniazdka zapalniczki w samochodzie.

Uwaga:

Przed użyciem prosimy zapoznać się z tą instrukcją. Dla telefonu komórkowego używaj oryginalnego kabla urządzenia lub kabla z uznanym certyfikatem zewnętrznym (np. MFi).

Ważne instrukcje bezpieczeństwa:

- NIE rozbieraj, NIE spalaj ani NIE wystawiaj produktu na kontakt z wodą, zarówno podczas używania, jak i poza nim.
- Unikaj używania produktu w ekstremalnie wysokich temperaturach, przy dużej wilgotności lub w zakurzonej środowisku.
- NIE czyść produktu chemikaliami ani detergentami. Używaj suchej lub lekko wilgotnej szmatki.
- Używanie niekompatybilnych akcesoriów może stwarzać ryzyko obrażeń lub uszkodzeń.
- Produkt może się nagrzać podczas ładowania. Jest to normalny stan eksploatacji i nie jest powodem do niepokoju. Jeśli zauważysz niezwykle wysoką temperaturę, zalecamy odłączenie urządzenia od ładowania i pozostawienie do ostygnięcia przed ponownym

użyciem.

- Trzymaj produkt z dala od dzieci i zwierząt. Produkt nie jest przeznaczony do zabawy.

Gwarancja nie obejmuje przypadków:

Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym transportem, klęskami żywiołowymi (powodzie, pożary, pioruny, trzęsienia ziemi), błędami ludzkimi, niewłaściwym użytkowaniem produktu lub nieautoryzowanymi zmianami/naprawami.

Uwaga:

Ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i instrukcji, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia sprzętu lub obrażeń. Produkt podlega dyrektywie WEEE (2012/19/EU) i nie może być wyrzucany wraz z odpadami gospodarstwa domowego. Po zakończeniu użytkowania prosimy dostarczyć go do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw i norm UE. Ocena zgodności została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem: customercare@mobileorigin.com.

Περιγραφή προϊόντος:

- A)** Τραβηχτό καλώδιο USB-C (Μήκος 80 cm)
- B)** Θύρα USB-C 3A
- C)** Θύρα USB-A 2.4A
- D)** Ρυθμιζόμενη βάση

Προδιαγραφές:

- Είσοδος: 12-24V
- Έξοδος καλωδίου USB-C PD 30W: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A (PD 30W Max)
- Έξοδος USB-C 3A: 5V=3A (15W Max)
- Έξοδος USB-A 2.4A: 5V=2.4A (12W Max)
- Συνολική ισχύς: 50W Max
- Πρωτόκολλα φόρτισης: PD3.0/2.0, BC1.2
- Διαστάσεις προϊόντος: 130 x 45 x 22.5 mm
- Μήκος καλωδίου USB-C PD 30W: 80 cm
- Χρώμα: Space Grey
- Υλικό: ABS + PC
- Βάρος: 82 g

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- 3in1 50W Car Charger CA27 - USB-C + USB-A, USB-C Cable
- Εγχειρίδιο χρήσης

Οδηγίες χρήσης:

- 1.** Εισάγετε τον φορτιστή αυτοκινήτου στην υποδοχή αναπτήρα 12–24V του οχήματός σας.

2. Χρησιμοποιήστε το ενσωματωμένο τραβηχτό καλώδιο USB-C **(A)** ή συνδέστε το δικό σας καλώδιο σε μία από τις θύρες USB-C **(B)**, USB-A **(C)** του φορτιστή.
3. Συνδέστε τη συσκευή σας.
4. Αφού φορτιστεί πλήρως η συσκευή, αφαιρέστε την από τον φορτιστή και βγάλτε τον φορτιστή από την υποδοχή αναπτήρα του αυτοκινήτου.

Σημείωση:

Παρακαλώ ανατρέξτε σε αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Για το κινητό σας τηλέφωνο, χρησιμοποιήστε το πρωτότυπο καλώδιο της συσκευής ή καλώδιο με αναγνωρισμένη πιστοποίηση τρίτου μέρους (π.χ. MFi).

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας:

- ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε, ΜΗΝ καίτε ή ΜΗΝ εκθέτετε το προϊόν σε νερό, είτε κατά τη χρήση είτε όχι.
- Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, υψηλή υγρασία ή σκονισμένα περιβάλλοντα.
- ΜΗΝ καθαρίζετε το προϊόν με χημικά ή απορρυπαντικά. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί.
- Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά.
- Το προϊόν μπορεί να ζεσταθεί κατά τη φόρτιση. Είναι φυσιολογική κατάσταση λειτουργίας και δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας. Εάν παρατηρήσετε υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία, συνιστούμε να

αποσυνδέσετε τη συσκευή και να την αφήσετε να κρυώσει πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

- Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση ως παιχνίδι.

Η εγγύηση δεν ισχύει για περιπτώσεις:

Ζημιές από ακατάλληλη μεταφορά, φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, φωτιές, αστραπές, σεισμοί), ανθρώπινο σφάλμα, κακή χρήση του προϊόντος ή μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις/ αντικαταστάσεις μερών.

Σημείωση:

Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τα μέτρα ασφαλείας και τις οδηγίες για να αποφύγετε τον κίνδυνο ζημιάς ή τραυματισμού. Το προϊόν υπόκειται στην οδηγία WEEE (2012/19/EU) και δεν πρέπει να απορρίπτεται με κανονικά οικιακά απόβλητα. Στο τέλος της ζωής του, παρακαλούμε παραδώστε το σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχυουσών ευρωπαϊκών οδηγιών και προτύπων. Η αξιολόγηση συμμόρφωσης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. Όλα τα εμπορικά σήματα και κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων.

Σε περίπτωση προβλημάτων ή αμφιβολιών, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή στο customercare@mobileorigin.com.

Produktbeskrivelse:

- A)** Udtrækkelig USB-C kabel PD 30W (Længde 80 cm)
- B)** USB-C 3A Port
- C)** USB-A 2.4A Port
- D)** Justerbar holder

Specifikationer:

- Indgang: 12-24V
- USB-C PD 30W kabel output: 5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A (PD 30W Max)
- USB-C 3A output: 5V=3A (15W Max)
- USB-A 2.4A output: 5V=2.4A (12W Max)
- Total effekt: 50W Max
- Opladningsprotokol: PD3.0/2.0, BC1.2
- Produktmål: 130 x 45 x 22.5 mm
- USB-C PD 30W kabellængde: 80 cm
- Farve: Space Grey
- Materiale: ABS + PC
- Vægt: 82 g

Indhold i pakken:

- 3in1 50W Car Charger CA27 - USB-C + USB-A, USB-C Cable
- Brugermanual

Brugsanvisning:

- 1.** Indsæt bilopladeren i dit køretøjs 12-24V cigarettænderstik.

2. Brug det indbyggede udtrækkelige USB-C kabel **(A)**, eller tilslut dit eget kabel til en af USB-C **(B)** eller USB-A **(C)** porten på opladeren.
3. Tilslut din enhed.
4. Når enheden er fuldt opladet, fjern den fra opladeren og tag opladeren ud af bilens cigarettænderstik.

Bemærk:

Læs venligst denne manual før brug. Til din mobiltelefon, brug dit enheds originale kabel eller et kabel med anerkendt tredjepartscertificering (f.eks. MFi).

Vigtige sikkerhedsinstruktioner:

- MÅ IKKE adskilles, brændes eller udsættes for vand, hverken under brug eller ej.
- Undgå at bruge produktet under ekstremt høje temperaturer, høj luftfugtighed eller støvede omgivelser.
- Rengør IKKE produktet med kemikalier eller rengøringsmidler. Brug i stedet en tør eller let fugtig klud.
- Brug af inkompatible tilbehør kan medføre risiko for skader eller beskadigelse.
- Produktet kan blive varmt under opladning. Dette er normal drift og ikke en årsag til bekymring. Hvis du bemærker unormalt høj temperatur, anbefales det at frakoble enheden og lade den køle ned, før den bruges igen.
- Hold produktet væk fra børn og kæledyr. Produktet er ikke beregnet

som legetøj.

Garantien gælder ikke i følgende tilfælde:

Skader forårsaget af forkert transport, naturkatastrofer (oversvømmelser, brande, lynnedslag, jordskælv), menneskelige fejl, misbrug af produktet eller uautoriserede ændringer/udskiftning af dele.

Bemærk:

Det er vigtigt at følge sikkerhedsforanstaltningerne og instruktionerne for at undgå risiko for skader på udstyret eller personskade. Produktet er underlagt WEEE-direktivet (2012/19/EU) og må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Ved slutningen af dets levetid, afleveres det til et passende indsamlingspunkt til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

Produktet overholder kravene i gældende EU-direktiver og standarder. Overensstemmelsesvurdering er udført i henhold til relevante regler. Alle varemærker og registrerede varemærker tilhører deres respektive ejere.

Ved problemer eller tvivl, kontakt producenten på customercare@mobileorigin.com.



Mobile Origin



Producer: S-Cube s.r.o.

Email: customercare@mobileorigin.com

www.mobileorigin.com

Address: Krajankova 3176/2,
Prague, 141 00, Czechia

www.mobileorigin.com

