

Mobile Origin

65W GaN III Slim Charger

PN: GAN-65W-SLM-WHT

PN: GAN-65W-SLM-BLK

USER MANUAL



USB-A: QC 18W

USB-C2: PD 65W

USB-C1: PD 65W

Producer: S-Cube s.r.o.
Email: customercare@mobileorigin.com
www.mobileorigin.com
Address: Krajankova 3176/2,
Prague, 141 00, Czechia



RoHS



Foldable! With matte finish and wavy lines.

Press the side button [1]. Tilt the EU plug and press to lock [2]. When closing, just push into the charger body [3].

EN

Skládací! S matným povrchem a designovými liniemi.

Zmáčknete postranní tlačítko [1]. Vykloňte EU adaptér a tlakem zaaretujte [2]. Při zavírání jen zatlačte do těla nabíječky [3].

CZ

Skladací! S matným povrhom a dizajnovými líniami.

Stlačte bočné tlačidlo [1]. Nakloňte adaptér EÚ a stlačením ho zaistíte [2]. Pri zatváraní stačí zatlačiť do tela nabíjačky [3].

SK

Zusammenklappbar! Mit Mate-Finish und Wellenlinien.

Drücken Sie den seitlichen Knopf [1]. Kippen Sie den EU-Stecker und drücken Sie zum Verriegeln [2]. Drücken Sie beim Schließen in das Gehäuse des Ladegeräts [3].

DE

Összecsukható! Matt, finn és hullámos vonalakkal.

Nyomja meg az oldalsó gombot [1]. Döntse meg az EU-dugót, és nyomja meg a rögzítéshez [2]. Záráskor nyomja be a töltőtestbe [3].

HU

Składany! Matowe, wykończone i faliste linie.

Proszę nacisnąć przycisk boczny [1]. Odchylić zatyczkę UE i nacisnąć, aby zablokować [2]. Podczas zamykania proszę wcisnąć go w korpus [3].

PL



Specifications

Input:	110V-240V 50/60Hz 1.5A Max
Output:	
USB-C1/C2:	5V \Rightarrow 3A, 9V \Rightarrow 3A, 12V \Rightarrow 3A, 15V \Rightarrow 3A, 20V \Rightarrow 3.25A, Max 65W
USB-A:	5V \Rightarrow 3A, 9V \Rightarrow 2A, 12V \Rightarrow 1.5A, Max 18W
USB-C1+USB-C2 output:	45W+18W
USB-C1+USB-A output:	45W+18W
USB-C2+USB-A output:	7.5W+7.5W
USB-C1+USB-C2+USB-A output:	45W+7.5W+7.5W
Total output:	65W

Thank you for purchasing our charging adapter. This adapter features the latest GaN (Gallium Nitride) technology, and allows for very high energy and power in a very small and compact size. Built-in smart chip protection protects your device from overcurrent, overcharging and overheating. Please read these safety instructions carefully before using the device.

Size: 103x59x16mm (w/o open plug)

Weight: 144g

Disposal of Electronic products:

1. Do not place the product as household waste. 2. Please dispose of discarded electronic products correctly according to local regulations. 3. We encourage you to participate in an electronics recycling program.

Warning:

1. Do not dismantle or modify the product. 2. Do not store the product in wet conditions or heat sources. Please keep out of reach of children. 3. The product is designed for use with IT equipment only. 4. The maximum ambient temperature during use of the appliance must not exceed 30°C. 5. Naked flame sources, such as candles, must not be placed on the product. 6. The appliance coupler disconnects the line voltage. 7. If you want to clean the product, only use a dry cloth or brush. 8. The socket outlet shall be installed near the equipment and be easily accessible.

This product complies with the requirements of the applicable EU directives and standards. Conformity assessment has been carried out in accordance with the relevant regulations.

In case of any problems or uncertainties, please contact the manufacturer of the charging adapter at customercare@mobileorigin.com.

Specifikace

Input:	110V-240V 50/60Hz 1.5A Max
Výstup:	
USB-C1/C2:	5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A, Max 65W
USB-A:	5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A, Max 18W
USB-C1+USB-C2:	45W+18W
USB-C1+USB-A:	45W+18W
USB-C2+USB-A:	7.5W+7.5W
USB-C1+USB-C2+USB-A:	45W+7.5W+7.5W
Celkový výstup:	65W

Děkujeme za nákup našeho nabíjecího adaptéru. Tento adaptér je vybaven nejnovější technologií GaN (Gallium Nitride) a umožňuje velmi vysokou energii a výkon ve velmi malé a kompaktní velikosti. Vestavěná inteligentní čipová ochrana chrání Vaše zařízení před nadměrným proudem, přebíjením a přehřátím. Prosím přečtěte si pečlivě tyto bezpečnostní pokyny před použitím zařízení.

Rozměry: 103x59x16mm (bez otevřené zástrčky)
Hmotnost: 144 g

Likvidace elektronických výrobků:

1. Výrobek neodkládejte jako domácí odpad.
2. Vyřazené elektronické výrobky likvidujte správně v souladu s místními předpisy.
3. Doporučujeme vám, abyste se zapojili do programu recyklace elektroniky.

Upozornění:

1. Výrobek nerozebírejte ani neupravujte.
2. Výrobek neskladujte ve vlhkém prostředí nebo u zdrojů tepla. Uchovávejte mimo dosah dětí.
3. Výrobek je určen pouze pro použití se zařízením IT.
4. Maximální okolní teplota během používání spotřebiče nesmí překročit 30 °C.
5. Na výrobek nesmí být umístěny zdroje otevřeného plamene, jako jsou svíčky.
6. Spojka spotřebiče odpojuje síťové napětí.
7. Pokud chcete výrobek vyčistit, použijte pouze suchý hadřík nebo kartáč.
8. Zásuvka musí být instalována v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupná.

Tento produkt splňuje požadavky příslušných směrnic EU a norem. Bylo provedeno posouzení shody v souladu s platnými předpisy.

V případě jakýchkoli problémů nebo nejasností se obraťte na výrobce nabíjecího adaptéru na emailové adrese customercare@mobileorigin.com.

Špecifikácie

Vstup:	110V-240V 50/60Hz 1.5A Max
Výstup:	
USB C1/C2:	5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A, Max 65W
USB-A:	5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A, Max 18W
USB-C1+USB-C2:	45W+18W
USB-C1+USB-A:	45W+18W
USB-C2+USB-A:	7.5W+7.5W
USB-C1+USB-C2+USB-A:	45W+7.5W+7.5W
Celkový výkon:	65W

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš nabíjací adaptér. Tento adaptér je vybavený najnovšou technológiou GaN (nitrid gália), čo je polovodičovej novej generácie, ktorý nahrádza kremík a umožňuje dosiahnuť veľmi vysokú energiu a výkon pri veľmi malých a kompaktných rozmeroch. Zabudovaná inteligentná ochrana čipu chráni zariadenie pred nadprúdom, prebitím a prehriatím. Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto bezpečnostné pokyny.

Rozmery: 103x59x16mm (bez otvorenej zástrčky)

Hmotnosť: 144 g

Likvidácia elektronických výrobkov:

1. Výrobok nelikvidujte ako domový odpad.
2. Vyraďené elektronické výrobky riadne zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
3. Odporúčame vám, aby ste sa zapojili do programu recyklácie elektroniky.

Upozornenie:

1. Výrobok nerozoberajte ani neupravujte.
2. Výrobok neskladujte vo vlhkom prostredí alebo v blízkosti zdrojov tepla. Uchovávajte mimo dosahu detí.
3. Výrobok je určený len na použitie so zariadeniami IT.
4. Maximálna teplota okolia počas používania spotrebiča nesmie prekročiť 30 °C.
5. Na výrobok sa nesmú umiestňovať zdroje otvoreného ohňa, napríklad sviečky.
6. Spojka spotrebiča odpojí sieťové napätie.
7. Na čistenie výrobku používajte len suchú handričku alebo kefu.
8. Zásuvka musí byť nainštalovaná v blízkosti spotrebiča a musí byť ľahko prístupná.

Tento produkt spĺňa požiadavky príslušných smerníc EÚ a noriem. Posúdenie zhody bolo vykonané v súlade s platnými predpismi.

V prípade otázok alebo problémov kontaktujte výrobcu adaptéra na e-mailovej adrese: customercare@mobileorigin.com.

Specifications

Eingang:	110V-240V 50/60Hz 1.5A Max
Ausgang:	
USB-C1/C2:	5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A, Max 65W
USB-A:	5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A, Max 18W
USB-C1+USB-C2 Ausgang:	45W+18W
USB-C1+USB-A Ausgang:	45W+18W
USB-C2+USB-A Ausgang:	7.5W+7.5W
USB-C1+USB-C2+USB-A-Ausgang:	45W+7.5W+7.5W
Gesamter Ausgang:	65W

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Ladeadapter entschieden haben. Dieser Adapter verfügt über die neueste GaN (Galliumnitrid)-Technologie, und Leistung in einer sehr kleinen und kompakten Größe ermöglicht. Ein integrierter intelligenter Chipschutz schützt Ihr Gerät vor Überstrom, Überladung und Überhitzung. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.

Größe: 103x59x16mm (ohne offenen Stecker)
Gewicht: 144g

Entsorgung von elektronischen Produkten:

1. Werfen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll. 2. Bitte entsorgen Sie ausrangierte elektronische Produkte entsprechend den örtlichen Vorschriften. 3. Wir möchten Sie ermutigen, an einem Elektronik-Recyclingprogramm teilzunehmen.

Warnung:

1. Zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt nicht. 2. Bewahren Sie das Produkt nicht in feuchter Umgebung oder an Wärmequellen auf. Bitte bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf. 3. Das Produkt ist nur für die Verwendung mit IT-Geräten vorgesehen. 4. Die maximale Umgebungstemperatur während der Verwendung des Geräts darf 30°C nicht überschreiten. 5. Offene Flammenquellen, wie z.B. Kerzen, dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden. 6. Der Stecker des Geräts unterbricht die Netzspannung. 7. Wenn Sie das Gerät reinigen möchten, verwenden Sie nur ein trockenes Tuch oder eine Bürste. 8. Die Steckdose muss in der Nähe des Geräts installiert werden und leicht zugänglich sein.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien und Normen. Die Konformitätsbewertung wurde gemäß den einschlägigen Vorschriften durchgeführt.

Bei Problemen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an den Hersteller des Ladeadapters unter customer-care@mobileorigin.com.

Műszaki adatok

Bemenet:	110V-240V 50/60Hz 1.5A Max
Kimenet:	
USB-C1/C2 típus:	5V \rightarrow 3A, 9V \rightarrow 3A, 12V \rightarrow 3A, 15V \rightarrow 3A, 20V \rightarrow 3.25A, Max 65W
USB-A:	5V \rightarrow 3A, 9V \rightarrow 2A, 12V \rightarrow 1.5A, Max 18W
USB-C1+USB-C2 kimenet:	45W+18W
USB-C1+USB-A kimenet:	45W+18W
USB-C2+USB-A kimenet:	7.5W+7.5W
USB-C1+USB-C2+USB-A kimenet:	45W+7.5W+7.5W
Összes kimenet:	65W

Köszönjük, hogy megvásárolta töltőadapterünket. Ez az adapter a legújabb GaN (gallium-nitrid) technológiával rendelkezik, és nagyon nagy energiát és teljesítményt tesz lehetővé nagyon kis és kompakt méretben. A beépített intelligens chipvédelem megvédi a készüléket a túláramlástól, a túltöltéstől és a túlmelegedéstől. Kérjük, a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat.

Méret: 103x59x16mm (nyitott csatlakozó nélkül). Súly: 144g

Elektronikus termékek ártalmatlanítása:

1. Ne helyezze a terméket háztartási hulladékként. 2. Kérjük, hogy

a helyi előírásoknak megfelelően megfelelően ártalmatlanítsa a kislejtezett elektronikus termékeket. 3. Arra szeretnénk ösztönözni Önt, hogy vegyen részt egy elektronikai újrahasznosítási programban.

Figyelmeztetés:

1. Ne szedje szét és ne módosítsa a terméket. 2. Ne tárolja a terméket nedves körülmények között vagy hőforrásokban. Kérjük, tartsa gyermekek elől elzárva. 3. A terméket kizárólag informatikai berendezésekkel való használatra tervezték. 4. A készülék használata során a maximális környezeti hőmérséklet nem haladhatja meg a 30°C-ot. 5. A termékre nem szabad nyílt lángforrást, például gyertyát helyezni. 6. A készülékcsatlakozó leválasztja a hálózati feszültséget. 7. Ha a terméket tisztítani szeretné, csak száraz ruhát vagy keféet használjon. 8. A konnektor-csatlakozót a készülék közelében kell elhelyezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Fontos, hogy kövesse a biztonsági előírásokat és utasításokat, hogy elkerülje eszköze károsodását vagy balesetet.

Ez a termék megfelel az alkalmazandó EU-irányelvek és szabványok követelményeinek. A megfelelőség értékelése az érvényes előírásoknak megfelelően történt.

Probléma vagy bizonytalanság esetén forduljon a töltőadapter gyártójához a következő e-mail címen: customercare@mobileorigin.com.

Specyfikacje

Wejście:	110V-240V 50/60Hz 1.5A Max
Wyjście:	
USB-C1/C2:	5V \times 3A, 9V \times 3A, 12V \times 3A, 15V \times 3A, 20V \times 3.25A, Max 65W
USB-A:	5V \times 3A, 9V \times 2A, 12V \times 1.5A, Max 18W
Wyjście USB-C1+USB-C2:	45W+18W
Wyjście USB-C1+USB-A:	45W+18W
Wyjście USB-C2+USB-A:	7.5W+7.5W
Wyjście USB-C1+USB-C2+USB-A:	45W+7.5W+7.5W
Wyjście całkowite:	65W

Dziękujemy za zakup naszego adaptera do ładowania. Ten adapter wykorzystuje najnowszą technologię GaN (azotek galu) i pozwala uzyskać bardzo wysoką energię i moc w bardzo małym i kompaktowym rozmiarze. Wbudowane inteligentne zabezpieczenie chipowe chroni urządzenie przed nadmiernym prądem, przeładowaniem i przegrzaniem. Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejsze instrukcje bezpieczeństwa.

Rozmiar: 103x59x16mm (bez otwartej wtyczki)

Waga: 144g

Utylizacja produktów elektronicznych:

1. Proszę nie wyrzucać produktu do śmieci domowych.
2. Proszę utylizować zużyte produkty elektroniczne zgodnie z lokalnymi przepisami.
3. Chcielibyśmy zachęcić Państwa do wzięcia udziału w programie recyklingu elektroniki.

Ostrzeżenie:

1. Proszę nie demontować ani nie modyfikować produktu.
2. Proszę nie przechowywać produktu w wilgotnych warunkach lub źródłach ciepła. Proszę przechowywać poza zasięgiem dzieci.
3. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku ze sprzętem IT.
4. Maksymalna temperatura otoczenia podczas użytkowania urządzenia nie może przekraczać 30°C.
5. Na produkcie nie wolno umieszczać źródeł otwartego ognia, takich jak świece.
6. Złącze urządzenia odłącza napięcie sieciowe.
7. Do czyszczenia produktu należy używać wyłącznie suchej szmatki lub szczotki.
8. Gniazdko elektryczne powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i łatwo dostępne.

Produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw i norm UE. Ocena zgodności została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub wątpliwości skontaktuj się z producentem adaptera pod adresem e-mail: customercare@mobileorigin.com.